



# ALIGNMENT NEWS

Oktober 2005

## PERMABLOC® Passplatten sind jetzt in einem leichten und robusten Transportkoffer erhältlich

Der Vorteil unserer PERMABLOC® Fertigpassplatten ist ihre extreme Beständigkeit und ihr Schutz gegen Rost und Verformung. Sie können jetzt in robusten, dauerhaften und leichten Pelican™ Transportkoffern geliefert werden.




### Erhältliche Sortimentkoffer







Die PERMABLOC® Passplatten sind in drei verschiedenen Sortimentkoffern – ALI 2.860-P, ALI 2.861-P und ALI 2.864-P erhältlich. Jeder Koffer enthält Passplatten in 8 verschiedenen Dicken, die durch deutlich gekennzeichnete Einleger getrennt sind, so dass die Passplatten in der richtigen Größe und Dicke immer griffbereit sind.

### Passplattengröße bestimmen

Passplattengrößen werden nicht nur durch die Dicke, sondern auch durch die äußeren Abmessungen bestimmt. Die Größen werden in A, B, C oder D eingeteilt, abhängig von den unten dargestellten Abmessungen.



### Vorteile des Koffers auf einem Blick

-  erheblich leichter als Stahlblechkoffer
-  robuster als herkömmliche Koffer
-  Schutzklasse IP 67 (staubdicht und Eintauchen in Wasser möglich)
-  übersichtliche Anordnung der Passplatten
-  deutliche Kennzeichnung der Stärken
-  trotz Standardbefüllung noch weiterer Platz für zusätzliche Passplatten

Passplatten  
größe

Abmessung

	a	b	c
A	60	50	15
B	80	70	22
C	100	80	32
D	130	105	44

**PERMABLOC® professional**  
**Koffergröße A/B/C/D**

**ALI 2.860-P**

Dieser Koffer enthält insgesamt 640 Passplatten in allen vier PERMABLOC® Größen. Die Zusammenstellung ist unten aufgelistet:

**Position** **Bestellnummer**

PERMABLOC professional Koffer A/B/C/D	ALI 2.860
PERMABLOC Größe A, 0.025 mm, 20 St.	ALI 2.500 AK
PERMABLOC Größe A, 0.05 mm, 20 St.	ALI 2.500 AN
PERMABLOC Größe A, 0.1 mm, 20 St.	ALI 2.500 AP
PERMABLOC Größe A, 0.2 mm, 20 St.	ALI 2.500 AR
PERMABLOC Größe A, 0.4 mm, 20 St.	ALI 2.500 AT
PERMABLOC Größe A, 0.7 mm, 20 St.	ALI 2.500 AV
PERMABLOC Größe A, 1.0 mm, 20 St.	ALI 2.500 AW
PERMABLOC Größe A, 2.0 mm, 20 St.	ALI 2.500 AX
PERMABLOC Größe B, 0.025 mm, 20 St.	ALI 2.500 BK
PERMABLOC Größe B, 0.05 mm, 20 St.	ALI 2.500 BN
PERMABLOC Größe B, 0.1 mm, 20 St.	ALI 2.500 BP
PERMABLOC Größe B, 0.2 mm, 20 St.	ALI 2.500 BR
PERMABLOC Größe B, 0.4 mm, 20 St.	ALI 2.500 BT
PERMABLOC Größe B, 0.7 mm, 20 St.	ALI 2.500 BV
PERMABLOC Größe B, 1.0 mm, 20 St.	ALI 2.500 BW
PERMABLOC Größe B, 2.0 mm, 20 St.	ALI 2.500 BX
PERMABLOC Größe C, 0.025 mm, 20 St.	ALI 2.500 CK
PERMABLOC Größe C, 0.05 mm, 20 St.	ALI 2.500 CN
PERMABLOC Größe C, 0.1 mm, 20 St.	ALI 2.500 CP
PERMABLOC Größe C, 0.2 mm, 20 St.	ALI 2.500 CR
PERMABLOC Größe C, 0.4 mm, 20 St.	ALI 2.500 CT
PERMABLOC Größe C, 0.7 mm, 20 St.	ALI 2.500 CV
PERMABLOC Größe C, 1.0 mm, 20 St.	ALI 2.500 CW
PERMABLOC Größe C, 2.0 mm, 20 St.	ALI 2.500 CX
PERMABLOC Größe D, 0.025 mm, 20 St.	ALI 2.500 DK
PERMABLOC Größe D, 0.05 mm, 20 St.	ALI 2.500 DN
PERMABLOC Größe D, 0.1 mm, 20 St.	ALI 2.500 DP
PERMABLOC Größe D, 0.2 mm, 20 St.	ALI 2.500 DR
PERMABLOC Größe D, 0.4 mm, 20 St.	ALI 2.500 DT
PERMABLOC Größe D, 0.7 mm, 20 St.	ALI 2.500 DV
PERMABLOC Größe D, 1.0 mm, 20 St.	ALI 2.500 DW
PERMABLOC Größe D, 2.0 mm, 20 St.	ALI 2.500 DX
Inbusschlüssel	ALI 2.168

**PERMABLOC® professional**  
**Koffergröße A/B**

**ALI 2.861-P**



Dieser Koffer enthält insgesamt 320 PERMABLOC® Passplatten in den Größen A und B. Die Zusammenstellung des Koffers ist unten aufgelistet:

**Position** **Bestellnummer**

PERMABLOC professional case A/B	ALI 2.861
PERMABLOC Größe A, 0.025 mm, 20 St.	ALI 2.500 AK
PERMABLOC Größe A, 0.05 mm, 20 St.	ALI 2.500 AN
PERMABLOC Größe A, 0.1 mm, 20 St.	ALI 2.500 AP
PERMABLOC Größe A, 0.2 mm, 20 St.	ALI 2.500 AR
PERMABLOC Größe A, 0.4 mm, 20 St.	ALI 2.500 AT
PERMABLOC Größe A, 0.7 mm, 20 St.	ALI 2.500 AV
PERMABLOC Größe A, 1.0 mm, 20 St.	ALI 2.500 AW
PERMABLOC Größe A, 2.0 mm, 20 St.	ALI 2.500 AX
PERMABLOC Größe B, 0.025 mm, 20 St.	ALI 2.500 BK
PERMABLOC Größe B, 0.05 mm, 20 St.	ALI 2.500 BN
PERMABLOC Größe B, 0.1 mm, 20 St.	ALI 2.500 BP
PERMABLOC Größe B, 0.2 mm, 20 St.	ALI 2.500 BR
PERMABLOC Größe B, 0.4 mm, 20 St.	ALI 2.500 BT
PERMABLOC Größe B, 0.7 mm, 20 St.	ALI 2.500 BV
PERMABLOC Größe B, 1.0 mm, 20 St.	ALI 2.500 BW
PERMABLOC Größe B, 2.0 mm, 20 St.	ALI 2.500 BX

**PERMABLOC® professional**  
**Koffergröße C/D**

**ALI 2.864-P**



Dieser Koffer enthält insgesamt 320 PERMABLOC® Passplatten in den Größen C und D. Die Zusammenstellung des Koffers ist unten aufgelistet:

<b>Position</b>	<b>Bestellnummer</b>
PERMABLOC Größe C, 0.025 mm, 20 St.	ALI 2.500 CK
PERMABLOC Größe C, 0.05 mm, 20 St.	ALI 2.500 CN
PERMABLOC Größe C, 0.1 mm, 20 St.	ALI 2.500 CP
PERMABLOC Größe C, 0.2 mm, 20 St.	ALI 2.500 CR
PERMABLOC Größe C, 0.4 mm, 20 St.	ALI 2.500 CT
PERMABLOC Größe C, 0.7 mm, 20 St.	ALI 2.500 CV
PERMABLOC Größe C, 1.0 mm, 20 St.	ALI 2.500 CW
PERMABLOC Größe C, 2.0 mm, 20 St.	ALI 2.500 CX
PERMABLOC Größe D, 0.25 mm, 20 St.	ALI 2.500 DK
PERMABLOC Größe D, 0.05 mm, 20 St.	ALI 2.500 DN
PERMABLOC Größe D, 0.1 mm, 20 St.	ALI 2.500 DP
PERMABLOC Größe D, 0.2 mm, 20 St.	ALI 2.500 DR
PERMABLOC Größe D, 0.4 mm, 20 St.	ALI 2.500 DT
PERMABLOC Größe D, 0.7 mm, 20 St.	ALI 2.500 DV
PERMABLOC Größe D, 1.0 mm, 20 St.	ALI 2.500 DW
PERMABLOC Größe D, 2.0 mm, 20 St.	ALI 2.500 DX